



**CITTA'
DI
MUGGIO'**

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1

PEC: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

Sito internet: www.comune.muggio.mb.it E-mail polizia.locale@comune.muggio.mb.it

Palazzo Isimbardi via San Rocco n.5 – telefono 039 791893

AREA POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE

SCHEDE RICOGNIZIONE BISOGNI PER LA REDAZIONE DEL P.E.B.A.

Con legge regionale n. 14 del 9 giugno 2020 è stato istituito il Registro Regionale Telematico dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) al fine di monitorarne e promuoverne l'adozione da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Milano.

Le presenti schede, predispose secondo i criteri contenuti nelle vigenti normative tecniche in materia di accessibilità, adattabilità e visitabilità, hanno l'obiettivo di coinvolgere le Associazioni e gli "Stakeholder" nell'individuazione delle criticità e delle priorità di intervento nell'ambito della redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche della Città di Muggio, nonché l'eventuale aggiunta di note e/o osservazioni ritenute utili.

Le due schede proposte riguardano rispettivamente:

- gli spazi esterni;
- gli spazi interni.

Gli uffici comunali preposti hanno già avviato la ricognizione dell'esistente per quanto riguarda gli spazi esterni e gli spazi interni di proprietà comunale.

Le schede sono in formato doc e pdf e vanno compilate per ognuno degli spazi laddove si sono rilevate delle criticità.

Tutte le indicazioni utili alla compilazione sono reperibili nel sito del Comune di Muggio:
<https://www.comune.muggio.mb.it>

Per eventuali difficoltà nella compilazione o chiarimenti, è comunque possibile rivolgersi direttamente al Comando di Polizia Locale, in via San Rocco n.6, negli orari di apertura al pubblico, oppure telefonando allo 039-791893 o per tramite e-mail: polizia.locale@comune.muggio.mb.it.

SPAZI ESTERNI

LOCALITA' - Via / vicolo / piazza: _____			
CRITICITÀ SPAZI ESTERNI	SI	NOTE	PRIORITÀ
Percorso pedonale senza marciapiede: su ciglio stradale non separato dalla carreggiata, ovvero esposto su corsi d'acqua (Canale Villoresi).			Alta/Media/Bassa
Larghezza percorso pedonale inferiore a 1,50 m			Alta/Media/Bassa
Elementi che riducono il percorso pedonale a una larghezza inferiore a 0,90 m (palo, lampione, albero, armadio gas, ecc.).			Alta/Media/Bassa
Assenza di allargamenti del percorso pedonale a v e n t i dimensioni di 1,40 x 1,40 m ogni 10 m di sviluppo lineare (per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote)			Alta/Media/Bassa
Elementi sporgenti o ribassati rispetto alla pavimentazione del percorso pedonale (pozzetto, griglia, ecc.).			Alta/Media/Bassa
Passo carraio con modifica del marciapiede comportante pendenze inaccessibili: - pendenza longitudinale superiore a 8%; - pendenza trasversale superiore a 1%			Alta/Media/Bassa
Pavimentazione sdruciolevole.			Alta/Media/Bassa
Differenze di quota (gradini o interruzioni del percorso) superiori a 2,5 cm.			Alta/Media/Bassa
Ostacoli ad altezza inferiore a 2,10 m dal calpestio (tabelle segnaletiche, elementi sporgenti dai fabbricati, ecc.).			Alta/Media/Bassa
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (quali le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile).			Alta/Media/Bassa
Attraversamento pedonale privo di scivoli di raccordo e/o di segnaletica orizzontale.			Alta/Media/Bassa
Attraversamenti pedonali serviti da semaforo privo di segnalazione acustica per non vedenti			Alta/Media/Bassa

Assenza o carenza di pannelli informativi per non vedenti			Alta/Media/Bassa
Assenza, nelle aree di parcheggio, di posti auto riservati ai veicoli al servizio di persone disabili			Alta/Media/Bassa
Posti auto riservati ai disabili, con larghezza inferiore a 3,20 m.			Alta/Media/Bassa
Assenza o carenza di segnaletica verticale e/o orizzontale per posti auto riservati ai disabili.			Alta/Media/Bassa
Parcheggi riservati ai disabili, privi di raccordo (rampa o altro) con il percorso pedonale.			Alta/Media/Bassa
Fermata autobus non adeguata.			Alta/Media/Bassa
Assenza o collocazione inadeguata di pannelli informativi dei mezzi pubblici.			Alta/Media/Bassa
Altre situazioni di criticità rilevate negli spazi esterni.			Alta/Media/Bassa

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

La presente scheda andrà compilata digitalmente nella modalità sotto descritta.

Via/vicolo/piazza: Inserire la Via/Vicolo/Piazza ed eventuale riferimento ad un numero civico.

Edificio: Inserire l'eventuale nome dell'edificio e numero civico.

Porre una **X** nella casella sotto la colonna **SI**, laddove si rileva la criticità.

Nella colonna **NOTE**, inserire eventuali note descrittive che si ritengono fondamentali relative alla criticità specifica.

La colonna **PRIORITA'** sarà compilata a cura degli uffici comunali preposti.

SPAZI INTERNI

LOCALITA' - Via / vicolo / /piazza: _____			
Edificio: _____			
CRITICITÀ SPAZI INTERNI	SI	NOTE	PRIORITÀ
Rampa di accesso con pendenza superiore a 8% e/o priva di corrimano.			Alta/Media/Bassa
Spazio di manovra esterno assente, ovvero di profondità inferiori a 1,50 x1,50 m.			Alta/Media/Bassa
Porta di primo ingresso con luce netta inferiore a 80 cm.			Alta/Media/Bassa
Campanello e/o citofono ad altezza superiore a 1,20 m.			Alta/Media/Bassa
Porte a vetri prive di elementi di segnalazione della trasparenza.			Alta/Media/Bassa
Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità.			Alta/Media/Bassa
Sportello pubblico con piano di appoggio ad altezza superiore a 0,90 m.			Alta/Media/Bassa
Porte interne con luce netta inferiore a 75 cm			Alta/Media/Bassa
Dislivelli comportanti ostacolo (specificare la fattispecie) con sporgenza superiore a 2,5 cm dalla quota del pavimento			Alta/Media/Bassa
Elementi di ingombro (arredo) comportanti ostacolo rispetto a un passaggio di larghezza minima 80 cm e/o assenza di eventuali spazi per rotazione sedie a ruote ogni 10 m e nelle parti terminali di percorsi e corridoi.			Alta/Media/Bassa
Corridoi con larghezza inferiore a 1,50 m.			Alta/Media/Bassa

Grigliati con maglie a distanza inferiore a 2,00 cm e/o grigliati ad elementi paralleli non ortogonali al senso di marcia.			Alta/Media/Bassa
Pavimentazione con giunture aventi spessore superiore a 5 mm			Alta/Media/Bassa
Pavimentazione con finitura sdruciolevole			Alta/Media/Bassa
Rampe interne, ove necessarie, assenti o con pendenza superiore a 8%			Alta/Media/Bassa
Assenza di spazio di manovra interno con dimensioni minime di 1,50 x 1,50 m			Alta/Media/Bassa
Assenza di spazio di manovra per accesso ad aree di stazionamento con dimensioni minime di 0,90 x 2,40 m			Alta/Media/Bassa
Assenza di ascensore			Alta/Media/Bassa
Ascensore con porta di accesso non a scorrimento laterale e/o avente luce netta inferiore a 0,90 m.			Alta/Media/Bassa
Ascensore con cabina avente dimensioni inferiori a 1,37 m (larghezza) x 1,50 m (lunghezza).			Alta/Media/Bassa
Piattaforma antistante alla porta della cabina dell'ascensore di dimensioni inferiori a 1,40 m x 1,40 m			Alta/Media/Bassa
Accessori ad altezza superiore a 1,20 m, ovvero assenti (pulsante chiamata ascensore, citofono, allarme, iscrizioni braille, luce di emergenza, illuminazione pulsanti, segnalazione sonora di arrivo).			Alta/Media/Bassa
Scale con larghezza inferiore a 120 cm			Alta/Media/Bassa
Scale con gradini aventi pedata inferiore a 30 cm e alzata superiore a 16 cm			Alta/Media/Bassa
Scale con finitura del rivestimento pedate e ballatoi sdruciolevole			Alta/Media/Bassa

Parapetto con altezza inferiore a 0,90 m e/o traversine a distanza superiore a 10 cm.			Alta/Media/Bassa
Servizio igienico con dimensioni inferiori a: - 1,00 m per accostamento laterale vaso igienico; - 0,80 m per accostamento frontale lavabo; - 0,85 m per luce netta porta			Alta/Media/Bassa
Apparecchi sanitari e accessori non adeguati (specchio ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello allarme, lavabo ad altezza di 80 cm dal pavimento).			Alta/Media/Bassa
Vaso igienico sospeso non adeguato (tazza a distanza inferiore a 40 cm dalla parete laterale, corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore, piano superiore a 45 cm dal pavimento).			Alta/Media/Bassa
Docce negli spogliatoi e palestre scolastiche senza la possibilità di fruire di seduta.			Alta/Media/Bassa
Altre situazioni di criticità rilevate negli spazi esterni.			Alta/Media/Bassa

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

La presente scheda andrà compilata digitalmente nella modalità sotto descritta.

Via/Vicolo/Piazza: Inserire la Via/Vicolo/Piazza ed eventuale riferimento ad un numero civico.

Edificio: Inserire l'eventuale nome dell'edificio e numero civico.

Porre una **X** nella casella sotto la colonna **SI**, laddove si rileva la criticità.

Nella colonna **NOTE**, inserire eventuali note descrittive che si ritengono fondamentali relative alla criticità specifica.

La colonna **PRIORITA'** sarà compilata dagli uffici comunali preposti.